

Link do produktu: <https://ogrodymazowsze.pl/bodziszek-krwisty-sadzonki-10-15-cm-p-1094.html>



BODZISZEK krwisty - sadzonki 10 / 15 cm

Cena	27,70 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	2 - 4 dni roboczych
Kod producenta	00002273
Producent	Gospodarstwo Rolne
Transport	transport.PNG
Dostawa	koszt_wysylki9.PNG
Rabaty	rabaty1.png
Informacje	Jesteśmy gospodarstwem rolnym i nie jesteśmy płatnikiem VAT
Dokument sprzedaży	Na życzenie kupującego wystawiamy Rachunek Uproszczony

Opis produktu

Bodziszek krwisty Striatum to niska, zwarta bylina, która zachwyca delikatnymi, jasnoróżowymi kwiatami z wyraźniejszym, ciemniejszym unerwieniem. Jest rośliną cenioną przede wszystkim za długie i obfite kwitnienie, a także za dużą odporność na niesprzyjające warunki. Dzięki temu świetnie sprawdza się zarówno w ogrodach przydomowych, jak i na rabatach naturalistycznych, skalniakach czy obwódkach. Tworzy estetyczne, gęste kępy, które pięknie prezentują się przez cały sezon.

Roślina najlepiej rośnie w pełnym słońcu lub w półcieniu. W miejscach dobrze nasłonecznionych kwitnie najobficiej, natomiast w lekkim cieniu lepiej znosi okresy suszy i zachowuje świeży wygląd przez dłuższy czas. Bodziszek krwisty nie ma dużych wymagań co do stanowiska, dlatego jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących byliny łatwej w uprawie i jednocześnie dekoracyjnej. Dobrze radzi sobie również w ogrodach, gdzie warunki nie są idealne, co czyni go bardzo praktycznym elementem nasadzeń.

Najlepiej rozwija się w glebie przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej, o odczynie lekko kwaśnym do zasadowego. Jest jednak na tyle odporny, że poradzi sobie także na podłożu suchszym, a nawet piaszczystym. To sprawia, że można go sadzić w miejscach, w których wiele innych roślin miałoby trudności z prawidłowym wzrostem. Sadzonki o wysokości 10–15 cm dobrze przyjmują się po posadzeniu i szybko rozpoczynają wzrost, tworząc z czasem zwarte, niskie kępy.

Najlepszym terminem sadzenia jest wiosna lub jesień. Warto zachować rozstaw około 30 cm, aby rośliny miały przestrzeń do rozrastania się i mogły swobodnie tworzyć efektowne skupiska. Bodziszek krwisty doskonale sprawdza się jako roślina okrywowa, ponieważ szybko zadarnia powierzchnię i ogranicza rozwój chwastów. Można go sadzić pojedynczo lub w większych grupach, uzyskując naturalny, lekki efekt w kompozycjach ogrodowych.

Okres kwitnienia przypada od czerwca do sierpnia, a przy regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów roślina może powtarzać kwitnienie. To duża zaleta, jeśli zależy nam na dłuższym zachowaniu dekoracyjności rabaty. Po pierwszym kwitnieniu warto przyciąć przekwitłe części, co pobudza bodziszka do wytworzenia nowych pąków i pozwala utrzymać schludny wygląd kępy. Roślina nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, dzięki czemu jest odpowiednia także dla początkujących ogrodników.

Dla lepszego kwitnienia można zastosować nawóz do bylin na początku sezonu, jednak nawet bez intensywnego nawożenia bodziszek krwisty zachowuje dobrą kondycję. Jest to bylina wyjątkowo mało wymagająca, odporna i wdzięczna w uprawie. Osiąga wysokość około 15–25 cm, dzięki czemu świetnie nadaje się na niższe piętra rabaty, do wypełniania przestrzeni między

wyższymi roślinami oraz do obsadzania brzegów ścieżek i murków.

Bodziszek krwisty Striatum jest w pełni mrozoodporny, dlatego nie wymaga okrywania na zimę. To roślina, która dobrze znosi warunki klimatyczne panujące w naszym kraju i z roku na rok może tworzyć coraz piękniejsze, bardziej rozrośnięte kępy. Łączy w sobie naturalny urok, trwałość i łatwość pielęgnacji, dlatego stanowi doskonały wybór do wielu typów ogrodów. Jeśli szukasz niskiej, ozdobnej i niezawodnej byliny o długim kwitnieniu, bodziszek krwisty będzie bardzo dobrym rozwiązaniem.

Instrukcje sadzenia

Instrukcje sadzenia

1. Wykopujemy dołek, zawsze większy od korzeni rośliny.
2. Wlewamy wiadro wody (około 10 litrów) do wykopanego dołka - jak roślina jest mniejsza to oczywiście mniej lejemy wody.
3. Wkładamy roślinkę i zasypujemy ziemią.
4. Ważne: roślina ma być na środku wykopanego dołka oraz ziemia ma być delikatnie ubita wokół pnia drzewka/krzaczka.
5. Nie dajemy żadnego obornika i nawozu pod korzenie ponieważ może tylko popalić młode pędy korzeniowe.
6. Na koniec podlewamy roślinę (około 10 litrów wody) - w okresie obfitych opadów nie trzeba tak obficie podlewać po posadzeniu.
7. Jeżeli drzewko jest małe, dobrze jest wbić obok palik zabezpieczający.
8. Jeżeli sadzimy rośliny w polu lub na otwartej przestrzeni dobrze jest drzewko zabezpieczyć siatką przeciw dzikiej zwierzynie.
9. Po zakończeniu sadzenia trzeba delikatnie roślinę nawozić nawozem granulowanym wieloskładnikowym posypując wokół rośliny garstkę na 1 roślinę czyli +- 1 czubata łyżka od zupy.
10. Po posadzeniu w okresie suszy podlewamy raz dziennie a nawet rano i wieczorem.
11. Po tygodniu od sadzenia jest dobrze zapobiegawczo wykonać oprysk od grzyba Topsinem a za 14 dni dobrze jest opryskać również zapobiegawczo od robaka Mospilanem, ten środek jest tani i bardzo dobry ponieważ jest to środek który działa w wysokich temperaturach oraz głęboko wnika w roślinę i ją dobrze zabezpiecza od szkodników.
12. Rośliny w okresie wiosennym w naturalny sposób nie mają liści dzięki czemu lepiej znoszą czas przewozu, natomiast w okresie jesiennym rośliny w naturalny sposób mają już liście przebarwiające się na żółto, czerwono brązowo lub już ich też nie mają - po prostu roślina zaczyna przygotowywać się do odpoczynku zimowego.

Kiedy Kupić?

Rośliny kupowane w okresie wiosennym dla lepszego przetrwania czasu przewozu wyjmowane są z ciemnej chłodni i z tego powodu roślina ma zakłócony cykl wegetacji co wpływa na jej wygląd - ma mniej rozwinięte liście lub ich prawie brak, dzięki czemu po włożeniu jej do gruntu i wysokim temperaturom powietrza oraz mocnemu podlewaniu szybko zaaklimatyzuje się w danym miejscu nasadzenia i będzie miało ładne przyrosty.

Rośliny kupowane w okresie późnowiosennym aż do czasu jesieni mają liście które podczas przewozu najczęściej więdną ale proszę się tym nie przejmować - to jest naturalny system obronny rośliny żeby całość nie uschła, dlatego proszę oberwać uschnięte liście i mocno podlewać aż roślina wypuści nowe.

Rośliny kupowane jesienią/zimą w naturalny sposób nie posiadają liści, więc proszę się tym nie przejmować tylko po posadzeniu rośliny trzeba ją podlewać, a gdy pojawią się duże mrozy należy zabezpieczyć ją przed niską temperaturą.

SADZONKI DRZEWEK MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD SIEBIE, CO NIE WPŁYWA NA, JAKOŚĆ ROŚLINEK.DRZEWKA DANYCH RODZAI RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE WYGLĄDEM. JEDNE SĄ TYLKO JEDNYM PATYCZKIEM BEZ BOCZNYCH GAŁĄZEK, DRUGIE MAJĄ TROCHĘ ROZWINIĘTĄ KORONKĘ - ALE JEDNE I DRUGIE PO ROKU BĘDĄ ZACZYNAŁY TWORZYĆ PRAWDŁOWĄ FORMĘ DRZEWKA DANEJ ODMIANY.

Nawożenie i Pielęgnacja

Nawożenie roślin

Do zasilania roślin możemy stosować nawozy organiczne (naturalne) oraz mineralne (o zróżnicowanym składzie). W okresie wiosennym rośliny potrzebują nawozów zasobnych w azot, późnym latem i jesienią nawozimy je mieszankami potasowo-fosforowymi (w odpowiednich dawkach).

Nawożenie drzewek

Wiosenne nawożenie azotem młodych drzewek owocowych należy zastosować na przełomie marca i kwietnia. W roku pierwszym oraz drugim 50 g azotu, w trzecim i czwartym - 80 g. Na glebach lekkich w sadzie owocującym należy zastosować od 60-120 kg azotu na hektar. W dawkach: 1/3 w marcu, 1/3 po kwitnieniu, 1/3 po 20 czerwca.

Nawożenie krzewów

Nawozy azotowe stosujemy tylko do końca czerwca, później już tylko te zawierające fosfor i potas. Stosowanie: Nawozy mineralne stosuje się na wilgotną glebę, rozsypując granulki lub proszek wokół roślin i delikatnie przekopując grabkami z wierzchnią warstwą gleby. Następnie nawóz i glebę trzeba dobrze podlać.

Pielęgnacja roślin

Pielęgnacja roślin to szereg ważnych czynności mających wpływ na ich prawidłowy rozwój. Dwa podstawowe zabiegi to podlewanie oraz nawożenie. Zarówno dawka nawozu jak i wody musi być dopasowana do wymagań konkretnego gatunku. W skład pielęgnacji wchodzi też przycinanie rozrastających się gałęzi drzew i krzewów. Ma ono między innymi na celu usunięcie chorych pędów i pobudzenie rośliny do rozwoju. Ważne zabiegi to również ściółkowanie, przesadzanie i usuwanie chwastów.

Uprawa roślin

Dzikie pędy

Nie tworzą dzikich pędów.

Nawadnianie

Zwykle rośliny w pojemnikach podlewa się raz dziennie za wyjątkiem cytrusów, które lubią suchsze ziemie.

Nawożenie

Na wiosnę wystarczy jednokrotne nawożenie nawozem pełnoskładnikowym, który należy wprowadzić bezpośrednio do ziemi. Najlepszym nawozem jest ten o długotrwałym działaniu, ponieważ dostarcza roślinie substancje odżywcze jedynie podczas dostatecznie wysokich temperaturach i według potrzeb rośliny. Od początku sierpnia już nie należy nawozić, żeby rośliny mogły przygotować się do zimy w pełni rozwinięte!

Ochrona roślin

Główną przyczyną chorób roślin uprawianych w pojemnikach jest nieodpowiednie stanowisko, które może być zbyt wilgotne i zacienione. W przypadku ataku mszyc lub przędziorków należy zastosować odpowiednie preparaty chemiczne. Identyczne kroki należy podjąć w przypadku pojawienia się mączniaka na fuksjach.

Okres sadzenia

Najlepszą porą na sadzenie i przesadzanie jest wczesna wiosna.

Przycinanie

Przed zimowaniem pędy roślin warto lekko przyciąć. Po okresie zimowym i chłodnym, kiedy pojemniki z roślinami zostaną przeniesione na świeże powietrze należy je przyciąć do pożądanych kształtów. Latem zalecamy nie przycinać, ponieważ rośliny mogłyby stracić swoją naturalną urodę.

Sadzenie

Zastosować należy dostatecznie duże donice. Dno powinno mieć otwory i warstwę drenażową, żeby nadmiar wody mógł swobodnie odpływać. Wielkość donicy powinna być zawsze wprost proporcjonalna do wielkości rośliny. Niemal wszystkim roślinom pojemnikowym powodzi się w gliniasto – próchniczej ziemi. Najlepiej jest użyć gotowych mieszanych substratów. Dobra ziemia do sadzenia jest droższa, ale tylko mając najlepszą glebę można osiągnąć pożądany efekt!

Uprawa i pielęgnacja roślin

Rośliny do pojemników, które nie są zimoodporne np. agapant (Agapanthus), agawa, bieluń (Datura), dracena, eukaliptus, wawrzyn, mirt, oleander, figowiec (Ficus carica), palma, granatowiec, rozmaryn, juka (Yucca) itp. zalecamy latem uprawiać na zewnątrz, na świeżym powietrzu i suchym miejscu osłoniętym przed wiatrem. Jedynie aukuba (Aucuba) i fuksja lubią półcieniste lub cieniste stanowiska.

Zapylanie

W niniejszym poradniku temat zapylania opisany jest wyłącznie w przypadku drzew owocowych.

Zimowa ochrona

Warunkiem dobrego przezimowania roślin pojemnikowych jest ochrona przed mrozem, przewiewne i niezbyt ciemne pomieszczenie, w którym zostaną umieszczone rośliny w okresie październik - kwiecień, a w regionach zagrożonych dłuższymi przymrozkami aż do maja. Podlewać należy według potrzeb, aczkolwiek bryła ziemna w żadnym wypadku nie może wyschnąć. Im cieplej jest w pomieszczeniu do przezimowania, tym większe zapotrzebowanie na wodę. Zimując w zbyt ciepłym, zamkniętym pomieszczeniu, rośliny mogą zostać zaatakowane przez tarcznięki lub bawełnice. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy zastosować odpowiedni preparat.